

**Datum:** \_\_\_\_\_ **Naam:** \_\_\_\_\_  
 dagelijks  
**Frequentie:** elke auto met bouten **uitvoering:** **Bedrijfsleider**  
**Instructies:** Temperaturen en status van hygiene, bezoedeling enz noteren op formulier ccp1 temperatuur ontvangst bouten  
 (\*). Status: **V = goed 0 = afwijkend**

<b>naam leverancier:</b>	<b>EG-nummer:</b>	<b>Zegelnr. Trailer:</b>
<b>nummer vrachtbon:</b>	<b>Tijdstip aankomst:</b>	<b>Reistijd totaal:</b>

**CONTROLE:**

nr	controlepunt	status	omschrijving afwijking
1	CMR en vrachtbrief geadresseerd aan Vleesbedrijf Makkum BV.		
2	Levering komt overeen met CMR		
3	naam transporteur en kenteken op CMR		
4	Aantal CMR's bij trailer		
5	herkomst staat op de boutenlijst vermeld		
6	de hele partij is één zelfde land van geboorte		
7*	laadruimte hygiënisch		*
8*	kern temperatuur voldoet aan norm: 0 tot 6,5 °C (< 3 dagen na slacht) of in geval van niet volledig gekoeld rundvlees 15,5°C. 0 tot 3,5 °C (4-6 dagen na slacht)		*
9*	bouten zonder zichtbare bezoedeling (mest, haar, baanvet)		*
10*	ruggenmerg afwezig		*
11	slachtdatum Max 6 dagen oud		
12	snit in orde, goed afgestoken		
13	classificatie		
14	Stickers/stempels verwijderd voor buffercel		
15	Gevallen bout aan dubbele haak + opgeknapt		
16	Temperatuur trailer op moment van lossen		
17	Lossen trailer heeft niet langer geduurd dan 60 min.		
18	Naam en/of nummer certificatieorganisatie (in geval van BIO)		
19	Productnaam en BIO verwijzing op aangeleverde product aanwezig.		
20	PH meter gekalibreerd		
21	Labeling akkoord --> kanalisatie buffercel		

22	bouten met hoge pH	stuks	<b>gemeten pH-waarden (grenswaarde &lt;6 pH)</b>			
23	aantal voorvoeten	stuks				
	aantal achtervoeten	stuks				
	Gewicht leeg	kg				
	Gewicht VOL	Kg				
	gelost gewicht	kg				
	aftrek	-	kg			



Vleesbedrijf Makkum b.v.

Kwaliteitssysteem

Ref.:L4.checklistaankoopbouten.v06; datum: 18-4-2018

	<b>netto afrekgewicht</b>		kg					
Deze checklist bij de vrachtbrief bewaren; afgeven bij bedrijfsleider of QA							<b>paraaf controleur:</b>	
<b>ACTIES BIJ AFWIJKING</b> (door afdeling impeditie):				(door verantwoordelijke):				
<b>betreft nr</b>	<b>corrigerende actie (product)</b>	<b>paraaf uitv.</b>		<b>preventieve actie(proces/leverancier)</b>	<b>paraaf verantw</b>			